

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme
nach FW 309 Teil 1 (Mai 2014)
des Wärmeversorgungssystems

Fernwärmenetz Wohnwertpark - An Der Alten Zuckerfabrik

der
Stadtwerke Brühl GmbH
Engeldorfer Str. 2
50321 Brühl

Primärenergiefaktor $f_{p,FW}$ = 0,70

Berechnungsart:	Pauschalfaktor FW 309-1 Anhang A
Datenbasis:	Planungsdaten
Planungsstand:	16.05.2017
Brennstoffeinsatz:	Erdgas
KWK-Deckungsanteil:	0,70

Die Bescheinigung ist gültig¹⁾ bis zum : 16.05.2024

Aachen, den 16.05.2017



Dipl.-Ing. Bernd Waschulewski
f_p-Gutachter-Nr.: FW 609 - 308

¹⁾ Die Gültigkeitsdauer bleibt unberührt von Änderungen der Primärenergiefaktoren der eingesetzten Brennstoffe, des Strommixes und des Verdrängungsmixes. Bei Änderungen der Anlagenkonfiguration oder des Energieträgermixes der betrachteten Anlage, die eine wesentliche Erhöhung des Primärenergiefaktors bewirken, ist mit den Bilanzdaten des Folgejahres unverzüglich der Primärenergiefaktor neu zu berechnen und zu bescheinigen.